

Листовка: Информация за потребителя

Vomitushel, oral drops, solution
Вомитусхил, перорални капки, разтвор

Хомеопатичен лекарствен продукт

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20010830
Разрешение №	11-17709 / 27.04.2012
Одобрение №	/

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- При продължителни или неясни оплаквания трябва да се потърси лекарска консултация, тъй като може да се касае за заболяване, изискващо изследване и специално лечение!

В тази листовка

1. Какво представлява Вомитусхил и за какво се използва
2. Преди да приемете Вомитусхил
3. Как да приемете Вомитусхил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Вомитусхил
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Вомитусхил и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.
Симптоматично лечение на гадене и повръщане

2. Преди да приемете Вомитусхил

- Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 150,2 mg за доза (10 капки), равно на 3 ml бира и 1,27 ml вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.
- Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
- Употреба на Вомитусхил с храни и напитки – няма несъвместимости
- Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство
- Шофиране и работа с машини – Вомитусхил не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

3. Как да приемете Вомитусхил

- Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Обикновено 3 пъти по 10 капки дневно. При остри състояния – по 10 капки на всеки 15 мин. (за период от 2 часа)
- Употреба при деца - При деца до 3 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно. При липса на подобрение след два часа да се потърси педиатър.
 - Ако сте приели повече от обичайната доза – Вомитусхил няма доза на предозиране



- Ако сте пропуснали да приемете Вомитусхил – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
- Ако сте спрели употребата на Вомитусхил – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4. Възможни нежелани реакции

Няма

5. Как да съхранявате Вомитусхил

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

Срок на годност – 5 години.

Срок на годност след първо отваряне на флакона – 6 месеца.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

- Какво съдържа Вомитусхил

100 g съдържат:

Активни вещества:

Aethusa cynapium D4 10 g

Apomorphinum hydrochloricum D6 15 g

Colchicum autumnale D6 25 g

Psychotria ipecacuanha D4 10 g

Strychnos ignatii D6 30 g

Strychnos nux vomica D4 10 g

Помощни вещества:

Съдържат 35 об.% алкохол

- Как изглежда и какво съдържа опаковката: Кафява стъклена бутилка тип III (30ml), капачка на винт от PP и апликатор-капкомер от PE, поставени в картонена кутия

- **Притежател на разрешението за употреба и производител:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

- Дата на последно одобрение на листовката:

11.2011

