

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Шуслерова сол № 1

КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки
Калциум флуоратум D12

CALCIUM FLUORATUM D12 tablets
Calcium fluoratum D12

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20100164
Разрешение №	УР-П-8095/11.03.2010
Одобрение №	

Моля прочетете внимателно тази листовка, защото тя съдържа важна за Вас информация.

Този хомеопатичен лекарствен продукт се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, моля използвайте КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 като следвате внимателно указанията, за да постигнете най-добри резултати от продукта.

- Запазете тази листовка! Може да Ви се наложи да я прочетете отново.
- Обърнете се към вашия фармацевт ако се нуждаете от повече информация или съвет.
- Свържете се с Вашия лекар ако симптомите Ви се влошават или не се подобряват.
- Ако се прояви някоя сериозна нежелана лекарствена реакция или забележите такава, неописана в тази листовка, моля свържете се с Вашия лекар или фармацевт

В тази листовка:

1. Какво представляват КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки и за какво се използват
2. Преди да използвате КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки
3. Как да използвате КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Как да съхранявате КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 ТАБЛЕТКИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ

КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт, без специфични терапевтични показания


2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 ТАБЛЕТКИ

Не използвайте КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки:

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към пшенично нишесте или към някоя друга от съставките на КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки.

Използвайте внимателно КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки:

Този продукт съдържа лактоза монохидрат. Ако Ви е известно, че имате непоносимост към някои видове захари, моля консултирайте се с Вашия лекар, преди употребата на продукта.



При употреба на други лекарствени продукти:

Не са наблюдавани взаимодействия с други лекарствени продукти. Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или доскоро сте приемали други лекарства, дори и такива, отпускани без лекарско предписание.

Употреба на КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки с храни и напитки:

Съвместната употреба на КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки с храни не се препоръчва. Таблетките трябва да се приемат минимум половин час преди или след хранене.

Бременност и кърмене:

При бременност или кърмене винаги се консултирайте с лекар или фармацевт преди употребата на лекарствени продукти.

Шофиране и работа с машини:

КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки не повлияват способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация за някои от съставките на продукта:

Продуктът е подходящ за пациенти с непоносимост към глутен.

Пациенти, които имат непоносимост към пшенично нишесте (различна от тази към глутен) не трябва да използват продукта, защото той съдържа пшенично нишесте.

Този продукт съдържа лактоза монохидрат. Да не се използва от пациенти, страдащи от непоносимост към някои видове захари.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 ТАБЛЕТКИ

Винаги спазвайте инструкциите на Вашия лекар или фармацевт за приема на КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки и се консултирайте с тях ако не сте сигурни за дозирането.


Обичайните дози са както следва:

Възраст на пациента	Остри състояния	Хронични състояния
Възрастни и деца над 12 години	По 1 таблетка максимум до 6 пъти дневно	1 таблетка 1-3 пъти дневно
Деца от 6 до 11 години	По 1 таблетка максимум до 4 пъти дневно	1 таблетка 1-2 пъти дневно
Деца от 1 до 5 години	По 1 таблетка максимум до 3 пъти дневно*	1 таблетка дневно (виж ** по-долу)
Под 1 година	По 1 таблетка максимум до 2 пъти дневно*	1 таблетка дневно (виж ** по-долу)

*За деца под 5 години е препоръчително таблетката да се разтвори в малко количество вода за по-лесна употреба.

**Разтворете 1 таблетка в половин чаша вода и давайте на детето по една супена лъжица от този разтвор 1-3 пъти дневно.

Деца под една година трябва да бъдат прегледани от лекар преди употребата на КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки.



КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки трябва да се приемат половин час преди или след храна. Таблетката се оставя да се разтвори бавно в устната кухина.

Ако се повлиявате много бавно от КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки или се появят неочаквани усложнения на състоянието Ви, моля консултирайте се с лекар или фармацевт.

Ако приемете повече таблетки КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 отколкото трябва:
Не се очакват никакви нежелани лекарствени реакции при предозиране.

Ако сте пропуснали прием на КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки:
Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием.

При прекратяване на приема на КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки :
Не се очакват нежелани ефекти при прекратяване на приема на КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Няма известни нежелани лекарствени реакции, причинени от КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки. Ако подозирате, че при вас се проявява нежелана лекарствена реакция от приема на КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 ТАБЛЕТКИ

Няма специални условия на съхранение. Да се съхранява на място, недостъпно за деца! Не използвайте КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки след изтичане на срока на годност, отбелязан върху кутията и етикета на продукта.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки :

1 таблетка от 260 mg съдържа:

Активно вещество: Калциум флуоратум (Calcium fluoratum trit.) D12 250 mg

Други съставки: лактоза монохидрат, пшенично нишесте, магнезиев стеарат

Как изглежда продукта КАЛЦИУМ ФЛУОРАТУМ D12 таблетки:

Таблетки в стъклена бутилка, съдържаща 80 или 200 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба:

Витания Фарма ЕООД
1309, София, България

Производител:

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
D-76227 Karlsruhe
Германия

