

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ben-Gay Pain Relieving Rub
Methylsalicylate; Menthol
(Метилсалицилат, ментол)

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 30.07.2007

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Ви е трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ви е трябва да потърсите лекарска помощ в случай, че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 10 дни.

В тази листовка:

1. Какво представлява Ben-Gay Pain Relieving Rub и за какво се използва
2. Преди да използвате Ben-Gay Pain Relieving Rub
3. Как да използвате Ben-Gay Pain Relieving Rub
4. Възможни нежелани ефекти
5. Съхранение на Ben-Gay Pain Relieving Rub
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BEN-GAY PAIN RELIEVING RUB И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Ben-Gay Pain Relieving Rub е средство за локално приложение, което се прилага за облекчаване на ставни и мускулни болки от възпалително естество, скованост и болки в ставите, лумбосакрални болки от спастичен характер.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ BEN-GAY PAIN RELIEVING RUB

Не използвайте Ben-Gay Pain Relieving Rub

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към метилсалицилат, ментол или към някоя от останалите съставки на Ben-Gay Sport Balm;
- ако имате открити рани;
- ако имате възпалена кожа;
- ако сте под 12 години.

Обърнете специално внимание при лечението с Ben-Gay Pain Relieving Rub

- Това лекарство се прилага само външно по начина, описан по-долу. Не го поглъщайте.
- Не използвайте Ben-Gay Pain Relieving Rub със заграващи компреси.
- Не използвайте при поява на възпаление на кожата.
- Избягвайте попадането на лекарството в очите или други лигавици.
- В случай, че болката продължи 10 дни или повече без да има облекчение, потърсете Вашия лекар.

Употреба на други лекарства

Не се очакват взаимодействия на Ben-Gay Pain Relieving Rub с други лекарства.

Бременност и кърмене



Ben-Gay Pain Relieving Rub се абсорбира през кожата и може да предизвика прояви на повишена възбудимост на нервната система особено ако е приложен върху обширна площ. Затова, ако сте бременни или кърмите, посъветвайте се първо с Вашия лекар преди да започнете да употребявате това лекарство.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Ben-Gay Pain Relieving Rub не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ BEN-GAY PAIN RELIEVING RUB

Мазта се прилага върху кожата на засегнатата област чрез масаж. Това може да бъде повторено при необходимост в рамките на няколко часа (3-4 пъти дневно).

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Ben-Gay Pain Relieving Rub може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ментолът в състава на мазта може много рядко да предизвика алергични реакции като уртикария, зачервяване и други кожни реакции. Ако се приложи върху обширна област от кожата, е възможно да се появи гадене, коремна болка, повръщане, замайване, нестабилност на походката, сънливост, забавяне на дишането.

Метилсалицилатът в състава на мазта в много редки случаи може да предизвика силно дразнене на кожата на мястото на приложение.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА BEN-GAY PAIN RELIEVING RUB

Съхранявайте на място далеч от погледа и достъпа на деца.

Не използвайте Ben-Gay Pain Relieving Rub след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Съхранявайте Ben-Gay Pain Relieving Rub при температура под 25°C.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа BEN-GAY PAIN RELIEVING RUB

Активните съставки са метилсалицилат 150 мг и ментол 100 мг.

Другите съставки са стеаринова киселина, глицерил-моностеарат, ланолин анхидрид, полисорбат 85, сорбитан тристеарат, триетаноламин, вода.

Как изглежда Ben-Gay Pain Relieving Rub и какво съдържа опаковката

Туба, съдържаща 35 грама маз

Притежател на разрешението за употреба

PFIZER EUROPE MA EEIG

Ramsgate Road
Sandwich, Kent
England CT13 9NJ

Производител



Pfizer Ilaclari Limited Sirketi
Ortakoy 80840 Istanbul
Turkey

Дата на последно одобрение на листовката

